САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД

2/9.1.8.2.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/9.1.8.2 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД, ДЕО 2/2 ДРУГИ ДЕО ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/IV, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПЗИ -** Пројекат за извођење - Одобрен
Назив и ознака дела пројекта:	**2/9.1.8.2 Пројекат перонских зидова у железничкој станици Нови Сад Део 2/2 Други део графичке документације**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović Digitally signed by Milutin Ignjatović Date: 2022.11.10 15:10:25 +01'00'
Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Лиценца број: 310 9562 04
Потпис:	Marina Pešić Digitally signed by Marina Pešić Date: 2022.11.08 09:22:02 +01'00'
Број дела пројекта:	2020-250-КОН-2/9.1.8.2
Место и датум:	Београд, новембар 2021.год.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
О ПРЕГЛЕДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Вршиоцу прегледа пројектне документације стручног надзора достављена је следећа документација:

2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд

Наручилац: Конзорцијум фирми China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) & China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)

Објекат: Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци

Врста техничке документације: Пројекат за извођење (ПЗИ) – Верзија 1, подељена у књиге 2/9.1.8.1 и 2/9.1.8.2

Садржај пројекта:

2/9.1.8.1. Насловна страна Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.2. Садржај Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.4. Изјава одговорног пројектанта Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.5. Текстуална документација
2/9.1.8.5.1. Технички извештај
2/9.1.8.6. Нумеричка документација
2/9.1.8.6.1. Предмер и предрачун
2/9.1.8.6.2. Статички прорачун
2/9.1.8.7. Графичка документација

У документацији ПЗИ приложена је изјава одговорног пројектанта којом се потврђује да је пројекат израђен у складу са:

- издатим Локацијским условима: ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020; бр. ROP-MSGI-931-LOCA-

3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020; бр. ROP-MSGI-28188-LOCAH-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год,

- грађевинском дозволом бр. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Заводни број: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021 и пројектом за грађевинску дозволу,
- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке,
- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Форма достављеног ПЗИ-а испуњава одредбе утврђене Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката број 73-2019 с тим што је неопходно да ПЗИ буде верификован у складу са чланом 77, који се односи на графичку документацију пројекта изведеног објекта (ПИО).

Технички услови за извођење радова налазе се у Књизи 2/9.1.9 Пројекат перонских зидова у ТПС Нови Сад.

Пројекат конструкције објекта, приказаног у техничкој документацији, урађен је у складу са српским стандардима и важећим правилницима и основним захтевима Техничких спецификација интероперабилности (ТСИ), сем дела статичког прорачуна, што је наведено у даљем тексту.

Напомене:

Пројектант има обавезу да, уколико је потребно, а у складу са захтевима сертификационог тела *(NoBo)*, допуни пројектну документацију у циљу доказивања испуњености захтева ТСИ у матрицама у процесу верификације подсистема ТСИ.

Према пројектном задатку за вршење стручног надзора, потребно је извршити контролу обрачуна количина из предмера радова. На основу добијене документације, у pdf формату, то је могуће урадити до одређеног степена, за детаљан прорачун је потребна документација у отвореном формату.

Уколико се мења верзија Техничких услова за извођење радова конструкција, потребно их је применити при изградњи објекта.

Пре почетка радова, у случају извођења нових темељних стопа, потребно је поднети стручном надзору вредности потребних модула стишљивости темељног тла, са позивом на број одговарајућих техничких спецификација.

Закључак:

Узимајући у обзир претходно наведено, ПЗИ се одобрава.

Потребно је узети у обзир горе тражене Напомене.

Статус Извештаја стручног Надзора о прегледу пројектне документације
Ревизија 2

А	ПЗИ пројекат се прихвата	X
Б	ПЗИ пројекат се прихвата са коментарима	
Ц	ПЗИ пројекат се одбија	

Сарадници

Стеван Обрадовић, дипл. инж. грађ.

Марко Ђуровић, дипл. инж. грађ.

Одговорно лице ревизије надзорне службе

Горан Тадић, дипл. инж. грађ.

Београд, 03.11.2022.

2/9.1.8.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

2/9.1.8.1.	Насловна страна Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.2.	Садржај Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.4.	Изјава одговорног пројектанта Пројекта перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
ДЕО 1/2 - ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРВИ ДЕО ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
2/9.1.8.5.	Текстуална документација
2/9.1.8.5.1.	Технички извештај
2/9.1.8.6.	Нумеричка документација
2/9.1.8.6.1.	Предмер и предрачун
2/9.1.8.6.2.	Статички прорачун
2/9.1.8.7.	Графичка документација
2/9.1.8.7.Ц001	Диспозиција перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.7.Ц002	План обележавања перонских зидова у железничкој станици Нови Сад
2/9.1.8.7.Ц003	План оплате перонског зида тип Z1, L=1.00m
2/9.1.8.7.Ц004	План оплате перонског зида тип Z1A, L=1.55m
2/9.1.8.7.Ц005	План оплате перонског зида тип Z1A1, L=1.58m
2/9.1.8.7.Ц006	План оплате перонског зида тип Z1B, L=1.61m
2/9.1.8.7.Ц007	План оплате перонског зида тип Z1B1, L=1.68m
2/9.1.8.7.Ц008	План оплате перонског зида тип Z1C, L=0.98m
2/9.1.8.7.Ц009	План оплате перонског зида тип Z1D, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц010	План оплате перонског зида тип Z1E, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц011	План оплате перонског зида тип Z1F, L=1.87m
2/9.1.8.7.Ц012	План оплате перонског зида тип Z1G, L=1.00 x 1.00m
2/9.1.8.7.Ц013	План оплате перонског зида тип Z1H, L=1.50m
2/9.1.8.7.Ц014	План оплате перонског зида тип Z1I, L=1.01m
2/9.1.8.7.Ц015	План оплате перонског зида тип Z1J, L=1.12m
2/9.1.8.7.Ц016	План оплате перонског зида тип Z1J1, L=1.43m

2/9.1.8.7.Ц017	План оплате перонског зида тип Z1K, L=1.70m
2/9.1.8.7.Ц018	План оплате перонског зида тип Z1K1, L=1.77m
2/9.1.8.7.Ц019	План оплате перонског зида тип Z1K2, L=1.74m
2/9.1.8.7.Ц020	План оплате перонског зида тип Z1K3, L=1.76m
2/9.1.8.7.Ц021	План оплате перонског зида тип Z1L, L=1.03m
2/9.1.8.7.Ц022	План оплате перонског зида тип Z1M, L=1.60m
2/9.1.8.7.Ц023	План оплате перонског зида тип Z1M1, L=1.65m
2/9.1.8.7.Ц024	План оплате перонског зида тип Z1N, L=1.20m
2/9.1.8.7.Ц025	План оплате перонског зида тип Z1O, L=1.49m
2/9.1.8.7.Ц026	План оплате перонског зида тип Z1P, L=1.31m
2/9.1.8.7.Ц027	План оплате перонског зида тип Z1P1, L=1.30m
2/9.1.8.7.Ц028	План оплате перонског зида тип Z1R, L=1.38m
2/9.1.8.7.Ц029	План оплате перонског зида тип Z1S, L=1.95m
2/9.1.8.7.Ц030	План оплате перонског зида тип Z1S1, L=1.96m
2/9.1.8.7.Ц031	План оплате перонског зида тип Z1S2, L=1.66m
2/9.1.8.7.Ц032	План оплате перонског зида тип Z1T, L=1.40m
2/9.1.8.7.Ц033	План оплате перонског зида тип Z1U, L=3.14m
2/9.1.8.7.Ц034	План оплате перонског зида тип Z1U1, L=2.80m
2/9.1.8.7.Ц035	План оплате перонског зида тип Z1U2, L=4.02m
2/9.1.8.7.Ц036	План оплате перонског зида тип Z1U3, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц037	План оплате перонског зида тип Z1U4, L=4.25m
2/9.1.8.7.Ц038	План оплате перонског зида тип Z1V, L=1.45m
2/9.1.8.7.Ц039	План оплате перонског зида тип Z1X, L=1.30m
2/9.1.8.7.Ц040	План оплате перонског зида тип Z1Y, L=1.82m
2/9.1.8.7.Ц041	План оплате перонског зида тип Z1Y1, L=1.90m
2/9.1.8.7.Ц042	План оплате перонског зида тип Z1Y2, L=1.89m
2/9.1.8.7.Ц043	План оплате перонског зида тип Z2, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц044	План оплате перонског зида тип Z2G1, L=3.39 x 1.33m
2/9.1.8.7.Ц045	План оплате перонског зида тип Z2G2, L=3.33 x 1.33m
2/9.1.8.7.Ц046	План оплате перонског зида тип Z3, L=5.86m
2/9.1.8.7.Ц047	План оплате перонског зида тип Z4, L=5.00m

2/9.1.8.7.Ц048	План оплате перонског зида тип Z5, L=5.80m
2/9.1.8.7.Ц049	План оплате перонског зида тип Z6, L=5.79m
2/9.1.8.7.Ц050	План оплате перонског зида тип Z7, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц051	План оплате перонског зида тип Z7A, L=1.52m
2/9.1.8.7.Ц052	План оплате перонског зида тип Z8, L=5.71m
2/9.1.8.7.Ц053	План оплате перонског зида тип Z8A, L=4.40m
2/9.1.8.7.Ц054	План оплате перонског зида тип Z8B, L=4.46m
2/9.1.8.7.Ц055	План оплате перонског зида тип Z9, L=3.97m
2/9.1.8.7.Ц056	План оплате перонског зида тип Z10, L=3.27m
2/9.1.8.7.Ц057	План оплате перонског зида тип Z11, L=4.70m
2/9.1.8.7.Ц058	План оплате перонског зида тип Z12, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц059	План оплате перонског зида тип Z13, L=3.00m
2/9.1.8.7.Ц060	План оплате перонског зида тип Z13G, L=4.00 x 1.30m
2/9.1.8.7.Ц061	План оплате перонског зида тип Z14, L=1.95m
2/9.1.8.7.Ц062	План оплате перонског зида тип Z15, L=2.15m
2/9.1.8.7.Ц063	План оплате перонског зида тип Z16, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц064	План арматуре перонског зида тип Z1, L=1.00m
2/9.1.8.7.Ц065	План арматуре перонског зида тип Z1A, L=1.55m
2/9.1.8.7.Ц066	План арматуре перонског зида тип Z1A1, L=1.58m
2/9.1.8.7.Ц067	План арматуре перонског зида тип Z1B, L=1.61m
2/9.1.8.7.Ц068	План арматуре перонског зида тип Z1B1, L=1.68m
2/9.1.8.7.Ц069	План арматуре перонског зида тип Z1C, L=0.98m
2/9.1.8.7.Ц070	План арматуре перонског зида тип Z1D, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц071	План арматуре перонског зида тип Z1E, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц072	План арматуре перонског зида тип Z1F, L=1.87m
2/9.1.8.7.Ц073	План арматуре перонског зида тип Z1G, L=1.00 x 1.00m
2/9.1.8.7.Ц074	План арматуре перонског зида тип Z1H, L=1.50m
2/9.1.8.7.Ц075	План арматуре перонског зида тип Z1I, L=1.01m
2/9.1.8.7.Ц076	План арматуре перонског зида тип Z1J, L=1.12m
2/9.1.8.7.Ц077	План арматуре перонског зида тип Z1J1, L=1.43m
2/9.1.8.7.Ц078	План арматуре перонског зида тип Z1K, L=1.70m

2/9.1.8.7.Ц079	План арматуре перонског зида тип Z1K1, L=1.77m
2/9.1.8.7.Ц080	План арматуре перонског зида тип Z1K2, L=1.74m
2/9.1.8.7.Ц081	План арматуре перонског зида тип Z1K3, L=1.76m
2/9.1.8.7.Ц082	План арматуре перонског зида тип Z1L, L=1.03m
2/9.1.8.7.Ц083	План арматуре перонског зида тип Z1M, L=1.60m
2/9.1.8.7.Ц084	План арматуре перонског зида тип Z1M1, L=1.65m
2/9.1.8.7.Ц085	План арматуре перонског зида тип Z1N, L=1.20m
2/9.1.8.7.Ц086	План арматуре перонског зида тип Z1O, L=1.49m
2/9.1.8.7.Ц087	План арматуре перонског зида тип Z1P, L=1.31m
2/9.1.8.7.Ц088	План арматуре перонског зида тип Z1P1, L=1.30m
2/9.1.8.7.Ц089	План арматуре перонског зида тип Z1R, L=1.38m
2/9.1.8.7.Ц090	План арматуре перонског зида тип Z1S, L=1.95m
ДЕО 2/2 - ДРУГИ ДЕО ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
2/9.1.8.7.Ц091	План арматуре перонског зида тип Z1S1, L=1.96m
2/9.1.8.7.Ц092	План арматуре перонског зида тип Z1S2, L=1.66m
2/9.1.8.7.Ц093	План арматуре перонског зида тип Z1T, L=1.40m
2/9.1.8.7.Ц094	План арматуре перонског зида тип Z1U, L=3.14m
2/9.1.8.7.Ц095	План арматуре перонског зида тип Z1U1, L=2.80m
2/9.1.8.7.Ц096	План арматуре перонског зида тип Z1U2, L=4.02m
2/9.1.8.7.Ц097	План арматуре перонског зида тип Z1U3, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц098	План арматуре перонског зида тип Z1U4, L=4.25m
2/9.1.8.7.Ц099	План арматуре перонског зида тип Z1V, L=1.45m
2/9.1.8.7.Ц100	План арматуре перонског зида тип Z1X, L=1.30m
2/9.1.8.7.Ц101	План арматуре перонског зида тип Z1Y, L=1.82m
2/9.1.8.7.Ц102	План арматуре перонског зида тип Z1Y1, L=1.90m
2/9.1.8.7.Ц103	План арматуре перонског зида тип Z1Y2, L=1.89m
2/9.1.8.7.Ц104	План арматуре перонског зида тип Z2, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц105	План арматуре перонског зида тип Z2G1, L=3.39 x 1.33m
2/9.1.8.7.Ц106	План арматуре перонског зида тип Z2G2, L=3.33 x 1.33m
2/9.1.8.7.Ц107	План арматуре перонског зида тип Z3, L=5.86m
2/9.1.8.7.Ц108	План арматуре перонског зида тип Z4, L=5.00m

2/9.1.8.7.Ц109	План арматуре перонског зида тип Z5, L=5.80m
2/9.1.8.7.Ц110	План арматуре перонског зида тип Z6, L=5.79m
2/9.1.8.7.Ц111	План арматуре перонског зида тип Z7, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц112	План арматуре перонског зида тип Z7A, L=1.52m
2/9.1.8.7.Ц113	План арматуре перонског зида тип Z8, L=5.71m
2/9.1.8.7.Ц114	План арматуре перонског зида тип Z8A, L=4.40m
2/9.1.8.7.Ц115	План арматуре перонског зида тип Z8B, L=4.46m
2/9.1.8.7.Ц116	План арматуре перонског зида тип Z9, L=3.97m
2/9.1.8.7.Ц117	План арматуре перонског зида тип Z10, L=3.27m
2/9.1.8.7.Ц118	План арматуре перонског зида тип Z11, L=4.70m
2/9.1.8.7.Ц119	План арматуре перонског зида тип Z12, L=5.00m
2/9.1.8.7.Ц120	План арматуре перонског зида тип Z13, L=3.00m
2/9.1.8.7.Ц121	План арматуре перонског зида тип Z13G, L=4.00 x 1.30m
2/9.1.8.7.Ц122	План арматуре перонског зида тип Z14, L=1.95m
2/9.1.8.7.Ц123	План арматуре перонског зида тип Z15, L=2.15m
2/9.1.8.7.Ц124	План арматуре перонског зида тип Z16, L=5.00m

2/9.1.8.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **2/9.1.8 Пројекат перонских зидова у железничкој станици Нови Сад**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Марина Пешић, дипл.инж. грађ. _____ 310 9562 04

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Број техничке документације:	2020 - 250
Место и датум:	Београд, новембар 2021.год.

2/9.1.8.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **2/9.1.8 Пројекат перонских зидова у железничкој станици Нови Сад**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Марина Пешић, дипл.инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020;

-бр. ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCAH-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год.

2. да је пројекат у свему у складу са пројектом за грађевинску дозволу и издатом грађевинском дозволом:

-бр. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Заводни број: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.год.

3. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

4. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	310 9562 04
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250
Место и датум:	Београд, новембар 2021.год.

2/9.1.8.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Цртеж	Назив цртежа	Размера
2/9.1.8.7.Ц001	Диспозиција перонских зидова у железничкој станици Нови Сад	1:200
2/9.1.8.7.Ц002	План обележавања перонских зидова у железничкој станици Нови Сад	1:200
2/9.1.8.7.Ц003	План оплате перонског зида тип Z1, L=1.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц004	План оплате перонског зида тип Z1A, L=1.55m	1:25
2/9.1.8.7.Ц005	План оплате перонског зида тип Z1A1, L=1.58m	1:25
2/9.1.8.7.Ц006	План оплате перонског зида тип Z1B, L=1.61m	1:25
2/9.1.8.7.Ц007	План оплате перонског зида тип Z1B1, L=1.68m	1:25
2/9.1.8.7.Ц008	План оплате перонског зида тип Z1C, L=0.98m	1:25
2/9.1.8.7.Ц009	План оплате перонског зида тип Z1D, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц010	План оплате перонског зида тип Z1E, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц011	План оплате перонског зида тип Z1F, L=1.87m	1:25
2/9.1.8.7.Ц012	План оплате перонског зида тип Z1G, L=1.00 x 1.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц013	План оплате перонског зида тип Z1H, L=1.50m	1:25
2/9.1.8.7.Ц014	План оплате перонског зида тип Z1I, L=1.01m	1:25
2/9.1.8.7.Ц015	План оплате перонског зида тип Z1J, L=1.12m	1:25
2/9.1.8.7.Ц016	План оплате перонског зида тип Z1J1, L=1.43m	1:25
2/9.1.8.7.Ц017	План оплате перонског зида тип Z1K, L=1.70m	1:25
2/9.1.8.7.Ц018	План оплате перонског зида тип Z1K1, L=1.77m	1:25
2/9.1.8.7.Ц019	План оплате перонског зида тип Z1K2, L=1.74m	1:25
2/9.1.8.7.Ц020	План оплате перонског зида тип Z1K3, L=1.76m	1:25
2/9.1.8.7.Ц021	План оплате перонског зида тип Z1L, L=1.03m	1:25
2/9.1.8.7.Ц022	План оплате перонског зида тип Z1M, L=1.60m	1:25
2/9.1.8.7.Ц023	План оплате перонског зида тип Z1M1, L=1.65m	1:25
2/9.1.8.7.Ц024	План оплате перонског зида тип Z1N, L=1.20m	1:25
2/9.1.8.7.Ц025	План оплате перонског зида тип Z1O, L=1.49m	1:25
2/9.1.8.7.Ц026	План оплате перонског зида тип Z1P, L=1.31m	1:25
2/9.1.8.7.Ц027	План оплате перонског зида тип Z1P1, L=1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц028	План оплате перонског зида тип Z1R, L=1.38m	1:25
2/9.1.8.7.Ц029	План оплате перонског зида тип Z1S, L=1.95m	1:25
2/9.1.8.7.Ц030	План оплате перонског зида тип Z1S1, L=1.96m	1:25
2/9.1.8.7.Ц031	План оплате перонског зида тип Z1S2, L=1.66m	1:25
2/9.1.8.7.Ц032	План оплате перонског зида тип Z1T, L=1.40m	1:25
2/9.1.8.7.Ц033	План оплате перонског зида тип Z1U, L=3.14m	1:25
2/9.1.8.7.Ц034	План оплате перонског зида тип Z1U1, L=2.80m	1:25
2/9.1.8.7.Ц035	План оплате перонског зида тип Z1U2, L=4.02m	1:25
2/9.1.8.7.Ц036	План оплате перонског зида тип Z1U3, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц037	План оплате перонског зида тип Z1U4, L=4.25m	1:25
2/9.1.8.7.Ц038	План оплате перонског зида тип Z1V, L=1.45m	1:25
2/9.1.8.7.Ц039	План оплате перонског зида тип Z1X, L=1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц040	План оплате перонског зида тип Z1Y, L=1.82m	1:25

2/9.1.8.7.Ц041	План оплате перонског зида тип Z1Y1, L=1.90m	1:25
2/9.1.8.7.Ц042	План оплате перонског зида тип Z1Y2, L=1.89m	1:25
2/9.1.8.7.Ц043	План оплате перонског зида тип Z2, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц044	План оплате перонског зида тип Z2G1, L=3.39 x 1.33m	1:25
2/9.1.8.7.Ц045	План оплате перонског зида тип Z2G2, L=3.33 x 1.33m	1:25
2/9.1.8.7.Ц046	План оплате перонског зида тип Z3, L=5.86m	1:25
2/9.1.8.7.Ц047	План оплате перонског зида тип Z4, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц048	План оплате перонског зида тип Z5, L=5.80m	1:25
2/9.1.8.7.Ц049	План оплате перонског зида тип Z6, L=5.79m	1:25
2/9.1.8.7.Ц050	План оплате перонског зида тип Z7, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц051	План оплате перонског зида тип Z7A, L=1.52m	1:25
2/9.1.8.7.Ц052	План оплате перонског зида тип Z8, L=5.71m	1:25
2/9.1.8.7.Ц053	План оплате перонског зида тип Z8A, L=4.40m	1:25
2/9.1.8.7.Ц054	План оплате перонског зида тип Z8B, L=4.46m	1:25
2/9.1.8.7.Ц055	План оплате перонског зида тип Z9, L=3.97m	1:25
2/9.1.8.7.Ц056	План оплате перонског зида тип Z10, L=3.27m	1:25
2/9.1.8.7.Ц057	План оплате перонског зида тип Z11, L=4.70m	1:25
2/9.1.8.7.Ц058	План оплате перонског зида тип Z12, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц059	План оплате перонског зида тип Z13, L=3.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц060	План оплате перонског зида тип Z13G, L=4.00 x 1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц061	План оплате перонског зида тип Z14, L=1.95m	1:25
2/9.1.8.7.Ц062	План оплате перонског зида тип Z15, L=2.15m	1:25
2/9.1.8.7.Ц063	План оплате перонског зида тип Z16, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц064	План арматуре перонског зида тип Z1, L=1.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц065	План арматуре перонског зида тип Z1A, L=1.55m	1:25
2/9.1.8.7.Ц066	План арматуре перонског зида тип Z1A1, L=1.58m	1:25
2/9.1.8.7.Ц067	План арматуре перонског зида тип Z1B, L=1.61m	1:25
2/9.1.8.7.Ц068	План арматуре перонског зида тип Z1B1, L=1.68m	1:25
2/9.1.8.7.Ц069	План арматуре перонског зида тип Z1C, L=0.98m	1:25
2/9.1.8.7.Ц070	План арматуре перонског зида тип Z1D, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц071	План арматуре перонског зида тип Z1E, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц072	План арматуре перонског зида тип Z1F, L=1.87m	1:25
2/9.1.8.7.Ц073	План арматуре перонског зида тип Z1G, L=1.00 x 1.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц074	План арматуре перонског зида тип Z1H, L=1.50m	1:25
2/9.1.8.7.Ц075	План арматуре перонског зида тип Z1I, L=1.01m	1:25
2/9.1.8.7.Ц076	План арматуре перонског зида тип Z1J, L=1.12m	1:25
2/9.1.8.7.Ц077	План арматуре перонског зида тип Z1J1, L=1.43m	1:25
2/9.1.8.7.Ц078	План арматуре перонског зида тип Z1K, L=1.70m	1:25
2/9.1.8.7.Ц079	План арматуре перонског зида тип Z1K1, L=1.77m	1:25
2/9.1.8.7.Ц080	План арматуре перонског зида тип Z1K2, L=1.74m	1:25
2/9.1.8.7.Ц081	План арматуре перонског зида тип Z1K3, L=1.76m	1:25
2/9.1.8.7.Ц082	План арматуре перонског зида тип Z1L, L=1.03m	1:25
2/9.1.8.7.Ц083	План арматуре перонског зида тип Z1M, L=1.60m	1:25
2/9.1.8.7.Ц084	План арматуре перонског зида тип Z1M1, L=1.65m	1:25
2/9.1.8.7.Ц085	План арматуре перонског зида тип Z1N, L=1.20m	1:25
2/9.1.8.7.Ц086	План арматуре перонског зида тип Z1O, L=1.49m	1:25
2/9.1.8.7.Ц087	План арматуре перонског зида тип Z1P, L=1.31m	1:25
2/9.1.8.7.Ц088	План арматуре перонског зида тип Z1P1, L=1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц089	План арматуре перонског зида тип Z1R, L=1.38m	1:25
2/9.1.8.7.Ц090	План арматуре перонског зида тип Z1S, L=1.95m	1:25

	ДЕО 2/2 - ДРУГИ ДЕО ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
2/9.1.8.7.Ц091	План арматуре перонског зида тип Z1S1, L=1.96m	1:25
2/9.1.8.7.Ц092	План арматуре перонског зида тип Z1S2, L=1.66m	1:25
2/9.1.8.7.Ц093	План арматуре перонског зида тип Z1T, L=1.40m	1:25
2/9.1.8.7.Ц094	План арматуре перонског зида тип Z1U, L=3.14m	1:25
2/9.1.8.7.Ц095	План арматуре перонског зида тип Z1U1, L=2.80m	1:25
2/9.1.8.7.Ц096	План арматуре перонског зида тип Z1U2, L=4.02m	1:25
2/9.1.8.7.Ц097	План арматуре перонског зида тип Z1U3, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц098	План арматуре перонског зида тип Z1U4, L=4.25m	1:25
2/9.1.8.7.Ц099	План арматуре перонског зида тип Z1V, L=1.45m	1:25
2/9.1.8.7.Ц100	План арматуре перонског зида тип Z1X, L=1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц101	План арматуре перонског зида тип Z1Y, L=1.82m	1:25
2/9.1.8.7.Ц102	План арматуре перонског зида тип Z1Y1, L=1.90m	1:25
2/9.1.8.7.Ц103	План арматуре перонског зида тип Z1Y2, L=1.89m	1:25
2/9.1.8.7.Ц104	План арматуре перонског зида тип Z2, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц105	План арматуре перонског зида тип Z2G1, L=3.39 x 1.33m	1:25
2/9.1.8.7.Ц106	План арматуре перонског зида тип Z2G2, L=3.33 x 1.33m	1:25
2/9.1.8.7.Ц107	План арматуре перонског зида тип Z3, L=5.86m	1:25
2/9.1.8.7.Ц108	План арматуре перонског зида тип Z4, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц109	План арматуре перонског зида тип Z5, L=5.80m	1:25
2/9.1.8.7.Ц110	План арматуре перонског зида тип Z6, L=5.79m	1:25
2/9.1.8.7.Ц111	План арматуре перонског зида тип Z7, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц112	План арматуре перонског зида тип Z7A, L=1.52m	1:25
2/9.1.8.7.Ц113	План арматуре перонског зида тип Z8, L=5.71m	1:25
2/9.1.8.7.Ц114	План арматуре перонског зида тип Z8A, L=4.40m	1:25
2/9.1.8.7.Ц115	План арматуре перонског зида тип Z8B, L=4.46m	1:25
2/9.1.8.7.Ц116	План арматуре перонског зида тип Z9, L=3.97m	1:25
2/9.1.8.7.Ц117	План арматуре перонског зида тип Z10, L=3.27m	1:25
2/9.1.8.7.Ц118	План арматуре перонског зида тип Z11, L=4.70m	1:25
2/9.1.8.7.Ц119	План арматуре перонског зида тип Z12, L=5.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц120	План арматуре перонског зида тип Z13, L=3.00m	1:25
2/9.1.8.7.Ц121	План арматуре перонског зида тип Z13G, L=4.00 x 1.30m	1:25
2/9.1.8.7.Ц122	План арматуре перонског зида тип Z14, L=1.95m	1:25
2/9.1.8.7.Ц123	План арматуре перонског зида тип Z15, L=2.15m	1:25
2/9.1.8.7.Ц124	План арматуре перонског зида тип Z16, L=5.00m	1:25

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1S1
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1S1
P/S=1:25

дужина кампаде L =1.96m ком.1
part length L =1.96m pcs.1

ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1



ПРЕСЕК 2-2
SECTION 2-2



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 4-4
LONGITUDINAL SECTION 4-4



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1S1, L=1.96m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1S1, L=1.96m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц091**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1S2
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1S2
P/S=1:25

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2

дужина кампаде L =1.66m ком.1
part length L =1.66m pcs.1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1





C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z1S2, L=1.66m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z1S2, L=1.66m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц092**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1T
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1T
P/S=1:25

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2

дужина кампаде L =1.40m ком.2
part length L =1.40m pcs.2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1





C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z1T, L=1.40m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z1T, L=1.40m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц093**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U

P/S=1:25

дужина кампаде L =3.14m ком.1

part length L =3.14m pcs.1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 3-3
LONGITUDINAL SECTION 3-3



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

НАПОМЕНА:

На месту стуба сигнала Fo1 и ML12 гредица за спој кампада зидова је усечена.
At the location of the signal post Fo1 and ML12, the beam for connecting the segments is cut.
Прекинути на тим деловима одговарајућу позицију арматуре гредице.
(Две крајње шипке POS 6 арматуре обрађене су у плану арматуре зида Z1)
At this part, it is necessary to skip the appropriate beam reinforcement item.
(Two outmost reinforcement bars POS 6 are addressed in the reinforcement schedule of the wall Z1).

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6IV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844
CCCC COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U, L=3.14m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U, L=3.14m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.ЦО94**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U1
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U1
P/S=1:25
дужина кампаде L =2.80m ком.1
part length L =2.80m pcs.1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 3-3
LONGITUDINAL SECTION 3-3



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

НАПОМЕНА:

На месту стуба сигнала Fo5 и ML14 градица за спој кампада зидова је усечена.
At the location of the signal post Fo5 and ML14, the beam for connecting the segments is cut.
Прекинути на тим деловима одговарајућу позицију арматуре градице.
(Две крајње шипке POS 6 арматуре обрађене су у плану арматуре зида Z1)
At this part, it is necessary to skip the appropriate beam reinforcement item.
(Two outmost reinforcement bars POS 6 are addressed in the reinforcement schedule of the wall Z1).

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6IV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CRIN RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844
CCCC COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U1, L=2.80m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U1, L=2.80m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.ЦО95**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U2
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - ZU2

P/S=1:25

дужина кампаде L =4.02m ком.1

part length L =4.02m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 3-3
LONGITUDINAL SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

НАПОМЕНА:

На месту где је гредица усечена због хидротехничког шахта прекинути одговарајућу арматуру гредице.
(Обрађене у плану арматуре зида Z1- цртеж бр. 064)

At the place where the billet was cut due to the hydraulic shaft, cut off the appropriate reinforcement of the billet.
(Processed in the plan of wall reinforcement Z1 - drawing no. 064)

ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



ПРЕСЕК 5-5
SECTION 5-5



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / **Nemanjina Street 6/IV, Belgrade**

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 (CRIC)
CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844

中国通信建设股份有限公司 (CCCC)
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U2, L=4.02m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U2, L=4.02m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц096**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U3
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - ZU3
P/S=1:25
дужина кампаде L =5.00m ком.2
part length L =5.00m pcs.2

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 3-3
LONGITUDINAL SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6IV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U3, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U3, L=5.00m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ТЗИ-И** / DFC-E

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.ЦО97**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U4
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U4

P/S=1:25

дужина кампаде L =4.25m ком.1

part length L =4.25m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "

види зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1U4, L=4.25m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1U4, L=4.25m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц098**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1V
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1V
P/S=1:25

дужина кампаде L =1.45m ком.1
part length L =1.45m pcs.1

ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "



ПРЕСЕК 2-2
SECTION 2-2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 4-4
LONGITUDINAL SECTION 4-4



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1V, L=1.45m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1V, L=1.45m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**08.2021.**	**2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц099**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1X
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1X
P/S=1:25

дужина кампаде L =1.30m ком.1
part length L =1.30m pcs.1

ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1



ПРЕСЕК 2-2
SECTION 2-2



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 4-4
LONGITUDINAL SECTION 4-4



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1X, L=1.30m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1X, L=1.30m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц100**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1Y
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1Y
P/S=1:25

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2

дужина кампаде L =1.82m ком.2
part length L =1.82m pcs.2

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1





C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z1Y, L=1.82m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z1Y, L=1.82m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц101**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1Y1
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1Y1
P/S=1:25

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2

дужина кампаде L =1.90m ком.1
part length L =1.90m pcs.1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1





C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z1Y1, L=1.90m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z1Y1, L=1.90m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**08.2021.**	**2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц102**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z1Y2
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z1Y2
P/S=1:25

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2

дужина кампаде L =1.89m ком.1
part length L =1.89m pcs.1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1





C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z1Y2, L=1.89m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z1Y2, L=1.89m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц103**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z2
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z2
P/S=1:25
дужина кампаде L =5.00m ком.7
part length L =5.00m pcs.7

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z2, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z2, L=5.00m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц104**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА Z2G1
REINFORCEMENT PLAN FOR PLATFORM WALL - Z2G1

P/S=1:25

дужина кампаде L =3.39m x 1.33m ком.1

ring length L =3.39 x 1.33m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 5-5
CROSS SECTION 5-5

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ДЕТАЉ СПОЈА КАМПАДА
DETAIL OF JOINT BETWEEN TWO RINGS

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z2G1, L=3.39x1.33m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z2G1, L=3.39x1.33m

Размера: Scale: 1:25

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц105**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА Z2G2
REINFORCEMENT PLAN FOR PLATFORM WALL - Z2G2

P/S=1:25

дужина кампаде L =3.33m x 1.33m ком.1

ring length L =3.33m x 1.33m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 5-5
CROSS SECTION 5-5



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1



ДЕТАЉ " А "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

ДЕТАЉ " А "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

ДЕТАЉ " А "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

ДЕТАЉ СПОЈА КАМПАДА
DETAIL OF JOINT BETWEEN TWO RINGS

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



ДЕТАЉ " А "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z2G2, L=3.33x1.33m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z2G2, L=3.33x1.33m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц106**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z3
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z3

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.86m ком.1

part length L =5.86m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "

види зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z3, L=5.86m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z3, L=5.86m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц107**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z4
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z4

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.00m ком.4

part length L =5.00m pcs.4

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z4, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z4, L=5.00m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц108**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z5
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z5

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.80m ком.1

part length L =5.80m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "

видиз зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z5, L=5.80m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z5, L=5.80m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц109**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z6
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z6
P/S=1:25
дужина кампаде L =5.79m ком.1
part length L =5.79m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z6, L=5.79m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z6, L=5.79m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц110**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z7
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z7

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.00m ком.8

part length L =5.00m pcs.8

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z7, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z7, L=5.00m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**08.2021.**	**2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц111**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z7A
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z7A
P/S=1:25
дужина кампаде L =1.52m ком.1
part length L =1.52m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z7A, L=1.52m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z7A, L=1.52m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц112**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z8
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z8

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.71m ком.2

part length L =5.71m pcs.2

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "

види зид Z1
see wall Z1



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z8, L=5.71m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z8, L=5.71m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц113**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z8A
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z8A
P/S=1:25
дужина кампаде L =4.40m ком.3
part length L =4.40m pcs.3

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z8A, L=4.40m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z8A, L=4.40m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПЗИ / DFC	08.2021.	2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц114

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z8B
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z8B
P/S=1:25
дужина кампаде L =4.46m ком.1
part length L =4.46m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z8B, L=4.46m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z8B, L=4.46m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц115**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА Z9
REINFORCEMENT PLAN FOR PLATFORM WALL - Z9
P/S=1:25
дужина кампаде L =3.97m ком.1
ring length L =3.97m pcs.1

ПРЕСЕК 5-5
SECTION 5-5



ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2



ПРЕСЕК 6-6
SECTION 6-6



ДЕТАЉ СПОЈА КАМПАДА
DETAIL OF JOINT BETWEEN TWO RINGS

C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web sito: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Yuong Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100044
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z9, L=3.97m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z9, L=3.97m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док. / Type of techn. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум / Date: **08.2021.**

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц116**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z10
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z10
P/S=1:25
дужина кампаде L =3.27m ком.1
part length L =3.27m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z10, L=3.27m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z10, L=3.27m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц117**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА Z11
REINFORCEMENT PLAN FOR PLATFORM WALL - Z11
P/S=1:25

дужина кампаде L =4.70m ком.1
ring length L =4.70m pcs.1

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 5-5
CROSS SECTION 5-5



ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1



ДЕТАЉ СПОЈА КАМПАДА
DETAIL OF JOINT BETWEEN TWO RINGS

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4



ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1

ОСНОВА
PLAN VIEW
ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Наручилац пројекта: / Emplkoyer: Joint Venture of
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6ТУ, Београд / Nemanjina Street 6ТУ, Belgrade
中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
中国通信建设集团有限公司 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088
CCCC COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z11, L=4.70m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z11, L=4.70m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц118**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z12
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z12

P/S=1:25

дужина кампаде L =5.00m ком.3

part length L =5.00m pcs.3

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z12, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z12, L=5.00m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц119**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z13
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z13

P/S=1:25

дужина кампаде L =3.00m ком.18

part length L =3.00m pcs.18

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z13, L=3.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z13, L=3.00m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум:/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц120**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z13G
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z13G
P/S=1:25
дужина кампаде L =4.00x1.30m ком.1
part length L =4.00x1.30m pcs.1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1
LONGITUDINAL SECTION 1-1



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2
CROSS SECTION 2-2



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z13G, L=4.00x1.30m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z13G, L=4.00x1.30m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц121**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z14
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z14
P/S=1:25

дужина кампаде L =1.95m ком.1
part length L =1.95m pcs.1

ПРЕСЕК 1-1
SECTION 1-1



ПРЕСЕК 2-2
SECTION 2-2



ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 4-4
LONGITUDINAL SECTION 4-4



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z14, L=1.95m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z14, L=1.95m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC
датум/date: **08.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц122**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z15
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z15
P/S=1:25

дужина кампаде L =2.15m ком.12
part length L =2.15m pcs.12

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1
CROSS SECTION 1-1

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2
LONGITUDINAL SECTION 2-2



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Богдан Станковић, грађ. тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА
ТИП - Z15, L=2.15m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL
TYPE - Z15, L=2.15m

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**08.2021.**	**2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц123**

ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z16
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z16
P/S=1:25

дужина кампаде L =5.00m ком.1
part length L =5.00m pcs.1

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1
LONGITUDINAL SECTION 1-1



ПРЕСЕК 3-3
SECTION 3-3

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПРЕСЕК 4-4
SECTION 4-4

ДЕТАЉ " A "
DETAIL " A "
види зид Z1
see wall Z1



ПРЕСЕК 2-2
SECTION 2-2



C30/37
XC4
XF1
V-I
B500B
a = 3.0cm

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
лиценца број:/ license No.: **310 9562 04**

Сарадници: / Associates:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6IV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL Co.,Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
CCCC COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
2/9.1.8 ПРОЈЕКАТ ПЕРОНСКИХ ЗИДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
2/9.1.8 DESIGN OF PLATFORMS WALLS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж:/ Drawing:
ПЛАН АРМАТУРЕ ПЕРОНСКОГ ЗИДА ТИП - Z16, L=5.00m
REINFORCEMENT PLAN OF PLATFORM WALL TYPE - Z16, L=5.00m

Размера: / Scale: 1:25

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум/date: **08.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-250-КОН-2/9.1.8.7.Ц124**

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1 Нови Сад црт.бр.064					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1 (2626 kom)					
1		10	2.71	26260	71164.60
2		10	2.67	26260	70114.20
3		10	1.32	26260	34663.20
4		8	0.94	105040	98737.60
5		10	1.48	26260	38864.80
ДЕТАЉ "A" (274 kom)					
6		12	12.00	1644	19728.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1 Нови Сад црт.бр.064			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	98737.60	0.40	39001.35
10	214806.80	0.62	132535.80
12	19728.00	0.89	17518.46
Укупно (B500 B)			189055.61
Укупно			189055.61

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1A Нови Сад црт.бр.065

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1A (8 kom)					
1		10	2.71	128	346.88
2		10	2.67	128	341.76
3		10	1.32	128	168.96
4		8	1.49	320	476.80
5		10	1.48	128	189.44

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1A Нови Сад црт.бр.065			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	476.80	0.40	188.34
10	1047.04	0.62	646.02
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			834.36
Укупно			834.36

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1A1 Нови Сад црт.бр.066

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1A1 (1 kom)					
1		10	2.71	16	43.36
2		10	2.67	16	42.72
3		10	1.32	16	21.12
4		8	1.52	40	60.80
5		10	1.48	16	23.68

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1A1 Нови Сад црт.бр.066			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	60.80	0.40	24.02
10	130.88	0.62	80.75
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			104.77
Укупно			104.77

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1B Нови Сад црт.бр.067

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1B (2 kom)					
1		10	2.71	32	86.72
2		10	2.67	32	85.44
3		10	1.32	32	42.24
4		8	1.55	80	124.00
5		10	1.48	32	47.36

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1B Нови Сад црт.бр.067			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	124.00	0.40	48.98
10	261.76	0.62	161.51
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			210.49
Укупно			210.49

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1B1 Нови Сад црт.бр.068

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1B1 (1 kom)					
1		10	2.71	17	46.07
2		10	2.67	17	45.39
3		10	1.32	17	22.44
4		8	1.62	40	64.80
5		10	1.48	17	25.16

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1B1 Нови Сад црт.бр.068			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	64.80	0.40	25.60
10	139.06	0.62	85.80
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			111.40
Укупно			111.40

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1C Нови Сад црт.бр.069

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1C (4 kom)					
1		10	2.71	40	108.40
2		10	2.67	40	106.80
3		10	1.32	40	52.80
4		8	0.92	160	147.20
5		10	1.48	40	59.20

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1C Нови Сад црт.бр.069			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	147.20	0.40	58.14
10	327.20	0.62	201.88
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			260.03
Укупно			260.03

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1D Нови Сад црт.бр.070

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид - Z1D (1 kom)				
1		10	2.71	40	108.40
2		10	2.67	47	125.49
3		10	1.32	40	52.80
4	a 2 x : a = 457, 443, 429, 416, 402, 388	8	*4.22	2 x 6	50.70
5		10	1.48	47	69.56
6	a 2 x : a = 488, 478, 468	8	*4.78	2 x 3	28.68
7	457	8	4.57	10	45.70
8	468	8	4.68	12	56.16

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1D Нови Сад црт.бр.070					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
9	 a = 24, 34, 44, 54, 64, 74	10	*2.36	1 x 6	14.16
10		10	1.93	2	3.86
11	 a = 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94	10	*0.87	1 x 8	6.96

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1D Нови Сад црт.бр.070			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	181.24	0.40	71.59
10	381.23	0.62	235.22
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			306.81
Укупно			306.81

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1E Нови Сад црт.бр.071

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид - Z1E (1 kom)					
1		10	2.71	43	116.53
2		10	2.67	50	133.50
3		10	1.32	43	56.76
4	494	8	4.94	18	88.92
5		10	1.48	50	74.00
6	a 2 x : a = 417, 431, 445, 459, 473, 487	8	*4.52	2 x 6	54.24
7	487	8	4.87	10	48.70

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1E Нови Сад црт.бр.071					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8	 a = 24, 34, 44, 54, 64, 74	10	*2.36	1 x 6	14.16
9	 a = 26, 36, 45, 55, 65, 75, 84, 94	10	*0.88	1 x 8	7.04
10		10	1.93	2	3.86

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1E Нови Сад црт.бр.071			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	191.86	0.40	75.78
10	405.85	0.62	250.41
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			326.19
Укупно			326.19

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1F Нови Сад црт.бр.072

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1F (3 kom)					
1		10	2.71	57	154.47
2		10	2.67	57	152.19
3		10	1.32	57	75.24
4		8	1.81	120	217.20
5		10	1.48	57	84.36

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1F Нови Сад црт.бр.072			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	217.20	0.40	85.79
10	466.26	0.62	287.68
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			373.48
Укупно			373.48

Спецификација арматуре перонског зида- Z1G Нови Сад црт.бр.073

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	УГАОНИ ЗИД - Z1G (10 kom)				
1		10	2.71	90	243.90
2		10	2.67	90	240.30
3		10	1.30	260	338.00
4		10	2.69	90	242.10
5		10	2.65	90	238.50
6		8	1.35	200	270.00

Спецификација арматуре перонског зида- Z1G Нови Сад црт.бр.073					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
7		8	1.07	180	192.60
8		8	2.26	20	45.20
9		8	1.34	20	26.80
10		10	1.48	140	207.20

Рекапитулација арматуре перонског зида- Z1G Нови Сад црт.бр.073			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	534.60	0.40	211.17
10	1510.00	0.62	931.67
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			1142.84
Укупно			1142.84

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1H Нови Сад црт.бр.074

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1H (9 kom)					
1		10	2.71	135	365.85
2		10	2.67	135	360.45
3		10	1.32	135	178.20
4		8	1.44	360	518.40
5		10	1.48	135	199.80

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1H Нови Сад црт.бр.074			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	518.40	0.40	204.77
10	1104.30	0.62	681.35
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			886.12
Укупно			886.12

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1I Нови Сад црт.бр.075

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1I (5 kom)					
1		10	2.71	50	135.50
2		10	2.67	50	133.50
3		10	1.32	50	66.00
4		8	0.95	200	190.00
5		10	1.48	50	74.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1I Нови Сад црт.бр.075			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	190.00	0.40	75.05
10	409.00	0.62	252.35
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			327.40
Укупно			327.40

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1J Нови Сад црт.бр.076

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1J (2 kom)					
1		10	2.71	22	59.62
2		10	2.67	22	58.74
3		10	1.32	22	29.04
4		8	1.06	80	84.80
5		10	1.48	22	32.56

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1J Нови Сад црт.бр.076			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	84.80	0.40	33.50
10	179.96	0.62	111.04
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			144.53
Укупно			144.53

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1J1 Нови Сад црт.бр.077

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид - Z1J1 (1 kom)					
1		10	2.71	12	32.52
2		10	2.67	12	32.04
3		10	1.32	15	19.80
4		8	1.37	40	54.80
5		10	1.48	15	22.20
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1J1 Нови Сад црт.бр.077					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1J1 Нови Сад црт.бр.07			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	68.00	0.40	26.86
10	130.62	0.62	80.59
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			107.45
Укупно			107.45

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1K Нови Сад црт.бр.078

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1K (4 kom)					
1		10	2.71	68	184.28
2		10	2.67	68	181.56
3		10	1.32	68	89.76
4		8	1.64	160	262.40
5		10	1.48	68	100.64

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1K Нови Сад црт.бр.078			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	262.40	0.40	103.65
10	556.24	0.62	343.20
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			446.85
Укупно			446.85

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1K1 Нови Сад црт.бр.079

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1K1 (1 kom)					
1		10	2.71	18	48.78
2		10	2.67	18	48.06
3		10	1.32	18	23.76
4		8	1.71	40	68.40
5		10	1.48	18	26.64

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1K1 Нови Сад црт.бр.079			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	68.40	0.40	27.02
10	147.24	0.62	90.85
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			117.87
Укупно			117.87

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1K2 Нови Сад црт.бр.080

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1K2 (1 kom)					
1		10	2.71	18	48.78
2		10	2.67	18	48.06
3		10	1.32	18	23.76
4		8	1.68	40	67.20
5		10	1.48	18	26.64

Рекапитулација арматуре перонски зид ТИП- Z1K2 Нови Сад црт.бр.080			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	67.20	0.40	26.54
10	147.24	0.62	90.85
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			117.39
Укупно			117.39

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1K3 Нови Сад црт.бр.081

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- ZK3 (1 kom)					
1		10	2.71	18	48.78
2		10	2.67	18	48.06
3		10	1.32	18	23.76
4		8	1.70	40	68.00
5		10	1.48	18	26.64

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1K3 Нови Сад црт.бр.081			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	68.00	0.40	26.86
10	147.24	0.62	90.85
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			117.71
Укупно			117.71

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1L Нови Сад црт.бр.082

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1L (2 kom)					
1		10	2.71	22	59.62
2		10	2.67	22	58.74
3		10	1.32	22	29.04
4		8	0.97	80	77.60
5		10	1.48	22	32.56

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1L Нови Сад црт.бр.082			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	77.60	0.40	30.65
10	179.96	0.62	111.04
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			141.69
Укупно			141.69

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1M Нови Сад црт.бр.083

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1M (5 kom)					
1		10	2.71	80	216.80
2		10	2.67	80	213.60
3		10	1.32	80	105.60
4		8	1.54	200	308.00
5		10	1.48	80	118.40

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1M Нови Сад црт.бр.083			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	308.00	0.40	121.66
10	654.40	0.62	403.76
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			525.42
Укупно			525.42

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1M1 Нови Сад црт.бр.084

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1M1 (2 kom)					
1		10	2.71	34	92.14
2		10	2.67	34	90.78
3		10	1.32	34	44.88
4		8	1.59	80	127.20
5		10	1.48	34	50.32

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1M1 Нови Сад црт.бр.084			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	127.20	0.40	50.24
10	278.12	0.62	171.60
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			221.84
Укупно			221.84

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1N Нови Сад црт.бр.085

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1N (1 kom)					
1		10	2.71	12	32.52
2		10	2.67	12	32.04
3		10	1.32	12	15.84
4		8	1.14	40	45.60
5		10	1.48	12	17.76

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1N Нови Сад црт.бр.085			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	45.60	0.40	18.01
10	98.16	0.62	60.56
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			78.58
Укупно			78.58

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1O Нови Сад црт.бр.086

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1O (2 kom)					
1		10	2.71	30	81.30
2		10	2.67	30	80.10
3		10	1.32	30	39.60
4		8	1.43	80	114.40
5		10	1.48	30	44.40

Рекапитулација арматуре перонког зида ТИП- Z1O Нови Сад црт.бр.086			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	114.40	0.40	45.19
10	245.40	0.62	151.41
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			196.60
Укупно			196.60

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1P Нови Сад црт.бр.087

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1P (2 kom)				
1		10	2.71	26	70.46
2		10	2.67	26	69.42
3		10	1.32	26	34.32
4		8	1.25	80	100.00
5		10	1.48	26	38.48

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1P Нови Сад црт.бр.087			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	100.00	0.40	39.50
10	212.68	0.62	131.22
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			170.72
Укупно			170.72

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1P1 Нови Сад црт.бр.088

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1P1 (1 kom)					
1		10	2.71	13	35.23
2		10	2.67	13	34.71
3		10	1.32	13	17.16
4		8	1.24	40	49.60
5		10	1.48	13	19.24

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1P1 Нови Сад црт.бр.088			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	49.60	0.40	19.59
10	106.34	0.62	65.61
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			85.20
Укупно			85.20

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1R Нови Сад црт.бр.089

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1R (1 kom)					
1		10	2.71	14	37.94
2		10	2.67	14	37.38
3		10	1.32	14	18.48
4		8	1.32	40	52.80
5		10	1.48	9	13.32
6		10	1.12	5	5.60

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1R Нови Сад црт.бр.089			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	52.80	0.40	20.86
10	112.72	0.62	69.55
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			90.40
Укупно			90.40

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1S Нови Сад црт.бр.090

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид - Z1S (1 kom)					
1		10	2.71	17	46.07
2		10	2.67	17	45.39
3		10	1.32	20	26.40
4		8	1.89	40	75.60
5		10	1.48	20	29.60
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1S Нови Сад црт.бр.090					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1S Нови Сад црт.бр.090			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	88.80	0.40	35.08
10	171.52	0.62	105.83
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			140.90
Укупно			140.90

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1S1 Нови Сад црт.бр.091

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид - Z1S1 (1 kom)				
1		10	2.71	17	46.07
2		10	2.67	17	45.39
3		10	1.32	20	26.40
4		8	1.90	40	76.00
5		10	1.48	20	29.60
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1S1 Нови Сад црт.бр.091					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1S1 Нови Сад црт.бр.09			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	89.20	0.40	35.23
10	171.52	0.62	105.83
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			141.06
Укупно			141.06

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1S2 Нови Сад црт.бр.092

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1S2 (1 kom)					
1		10	2.71	17	46.07
2		10	2.67	17	45.39
3		10	1.32	17	22.44
4		8	1.60	40	64.00
5		10	1.48	17	25.16

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1S2 Нови Сад црт.бр.092			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	64.00	0.40	25.28
10	139.06	0.62	85.80
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			111.08
Укупно			111.08

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1T Нови Сад црт.бр.093

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Z1T (2 kom)					
1		10	2.71	28	75.88
2		10	2.67	28	74.76
3		10	1.32	28	36.96
4		8	1.34	80	107.20
5		10	1.48	28	41.44

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1T Нови Сад црт.бр.093			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	107.20	0.40	42.34
10	229.04	0.62	141.32
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			183.66
Укупно			183.66

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1U Нови Сад црт.бр.094

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1U (1 kom)				
1		10	2.71	32	86.72
2		10	2.67	32	85.44
3		10	1.32	32	42.24
4		8	3.08	40	123.20
5		10	1.48	23	34.04
6		10	1.16	8	9.28

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1U Нови Сад црт.бр.094			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	123.20	0.40	48.66
10	257.72	0.62	159.01
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			207.68
Укупно			207.68

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1U1 Нови Сад црт.бр.095

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1U1 (1 kom)				
1		10	2.71	28	75.88
2		10	2.67	28	74.76
3		10	1.32	28	36.96
4		8	2.74	40	109.60
5		10	1.48	19	28.12
6		10	1.12	10	11.20

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1U1 Нови Сад црт.бр.095			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	109.60	0.40	43.29
10	226.92	0.62	140.01
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			183.30
Укупно			183.30

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1U2 Нови Сад црт.бр.096

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1U2 (1 kom)				
1		10	2.71	26	70.46
2		10	2.67	40	106.80
3		10	1.32	26	34.32
4		8	3.96	30	118.80
5		10	1.48	28	41.44
6	 2 x : a = 21, 28, 39 b = 21, 28, 39	10	*0.99	2 x 3	5.92
7		12	1.66	2	3.32

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1U2 Нови Сад црт.бр.096					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8	 a = 50, 37, 28, 22, 18, 15, 14, 14, 15, 18, 22, 28, 37, 50	10	*2.13	1 x 14	29.86
9	 a = 70, 57, 48, 42, 38, 35, 34, 34, 35, 38, 42, 48, 57, 70	10	*0.74	1 x 14	10.40
10	a 4 x : a = 125, 127, 132, 141, 156	8	*1.36	4 x 5	27.24
11		12	2.28	2	4.56

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1U2 Нови Сад црт.бр.096			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	146.04	0.40	57.69
10	299.20	0.62	184.61
12	7.88	0.89	7.00
Укупно (B500 B)			249.29
Укупно			249.29

Спецификација арматуре перонског зида ТИП- Z1U3 Нови Сад црт.бр.097

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1U3 (2 kom)				
1		10	2.71	100	271.00
2		10	2.67	100	267.00
3		10	1.32	100	132.00
4		8	4.94	80	395.20
5		10	1.48	76	112.48
6	 4 x : a = 21, 28, 39 b = 21, 28, 39	10	*0.99	4 x 3	11.84
7		12	1.66	4	6.64

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1U3 Нови Сад црт.бр.097			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	395.20	0.40	156.10
10	794.32	0.62	490.10
12	6.64	0.89	5.90
Укупно (B500 B)			652.10
Укупно			652.10

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1U4 Нови Сад црт.бр.098					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1U4 (1 kom)					
1		10	2.26	43	97.18
2		10	2.67	43	114.81
3		10	0.87	43	37.41
4		8	4.19	34	142.46
5		10	1.18	43	50.74

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1U4 Нови Сад црт.бр.098			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	142.46	0.40	56.27
10	300.14	0.62	185.19
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			241.46
Укупно			241.46

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1V Нови Сад црт.бр.099

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид - Z1V (1 kom)				
1		10	2.71	12	32.52
2		10	2.67	12	32.04
3		10	1.32	15	19.80
4		8	1.39	40	55.60
5		10	1.48	15	22.20
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1V Нови Сад црт.бр.099					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1V Нови Сад црт.бр.099			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	68.80	0.40	27.18
10	130.62	0.62	80.59
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			107.77
Укупно			107.77

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1X Нови Сад црт.бр.100

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид - Z1X (1 kom)				
1		10	2.71	11	29.81
2		10	2.67	11	29.37
3		10	1.32	13	17.16
4		8	1.24	40	49.60
5		10	1.48	13	19.24
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1X Нови Сад црт.бр.100					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1X Нови Сад црт.бр.100			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	62.80	0.40	24.81
10	119.64	0.62	73.82
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			98.62
Укупно			98.62

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1Y Нови Сад црт.бр.101

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z1Y (2 kom)				
1		10	2.71	36	97.56
2		10	2.67	36	96.12
3		10	1.32	36	47.52
4		8	1.76	80	140.80
5		10	1.48	36	53.28

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1Y Нови Сад црт.бр.101			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	140.80	0.40	55.62
10	294.48	0.62	181.69
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			237.31
Укупно			237.31

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1Y1 Нови Сад црт.бр.102					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1Y1 (1 kom)					
1		10	2.71	19	51.49
2		10	2.67	19	50.73
3		10	1.32	19	25.08
4		8	1.84	40	73.60
5		10	1.48	19	28.12

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1Y1 Нови Сад црт.бр.102			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	73.60	0.40	29.07
10	155.42	0.62	95.89
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			124.97
Укупно			124.97

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z1Y2 Нови Сад црт.бр.103					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z1Y2 (1 kom)					
1		10	2.71	19	51.49
2		10	2.67	19	50.73
3		10	1.32	19	25.08
4		8	1.83	40	73.20
5		10	1.48	19	28.12

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z1Y2 Нови Сад црт.бр.103			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	73.20	0.40	28.91
10	155.42	0.62	95.89
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			124.81
Укупно			124.81

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z2 Нови Сад црт.бр.104					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z2 (7 kom)					
1		10	2.71	350	948.50
2		10	2.67	350	934.50
3		10	1.32	350	462.00
4		8	4.94	280	1383.20
5		10	1.48	350	518.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z2 Нови Сад црт.бр.104			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	1383.20	0.40	546.36
10	2863.00	0.62	1766.47
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			2312.84
Укупно			2312.84

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G1 Нови Сад црт.бр.105

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид Z2G1 (1 kom)					
1		10	5.08	9	45.72
2		10	2.66	13	34.58
3		10	1.30	28	36.40
4		10	2.70	28	75.60
5		10	2.66	33	87.78

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G1 Нови Сад црт.бр.105

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
6		8	1.67	10	16.70
7		8	1.38	9	12.42
8		8	4.99	2	9.98
9		8	1.68	1	1.68
10		10	1.48	41	60.68
11		10	3.69	13	47.97
12		8	3.72	10	37.20
13		8	3.73	1	3.73

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G1 Нови Сад црт.бр.105

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
14		8	3.43	9	30.87
15		10	3.03	9	27.27
16		10	1.63	13	21.19

Рекапитулација арматуре зида ТИП-Z2G1 Нови Сад црт.бр.105			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	112.58	0.40	44.47
10	437.19	0.62	269.75
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			314.22
Укупно			314.22

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G2 Нови Сад црт.бр.106

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид Z2G2 (1 kom)				
1	 a = 317, 318, 318, 319, 319, 320, 320, 321, 321	10	*5.05	1 x 9	45.47
2		10	2.66	13	34.58
3		10	1.30	28	36.40
4		10	2.70	28	75.60
5		10	2.66	33	87.78

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G2 Нови Сад црт.бр.106

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
6		8	1.67	10	16.70
7		8	1.39	9	12.51
8		8	4.94	2	9.88
9		8	1.69	1	1.69
10		10	1.48	41	60.68
11	 a = 337, 337, 338, 338, 338, 339, 339, 339, 340, 340, 340, 341, 341	10	*3.65	1 x 13	47.45

Спецификација арматуре зида ТИП- Z2G2 Нови Сад црт.бр.106

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
12		8	3.67	10	36.70
13		8	3.69	1	3.69
14		8	3.39	9	30.51
15	 a = 120, 120, 121, 121, 121, 122, 122, 123, 123	10	*3.07	1 x 9	27.67
16	 a = 139, 139, 140, 140, 140, 141, 141, 141, 142, 142, 142, 143, 143	10	*1.67	1 x 13	21.71

Рекапитулација арматуре зида ТИП-Z2G2 Нови Сад црт.бр.106			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	111.68	0.40	44.11
10	437.34	0.62	269.84
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			313.95
Укупно			313.95

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z3 Нови Сад црт.бр.107					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z3 (1 kom)					
1		10	2.71	59	159.89
2		10	2.67	59	157.53
3		10	1.32	59	77.88
4		8	5.80	40	232.00
5		10	1.48	59	87.32

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z3 Нови Сад црт.бр.107			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	232.00	0.40	91.64
10	482.62	0.62	297.78
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			389.42
Укупно			389.42

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z4 Нови Сад црт.бр.108					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z4 (4 kom)					
1		10	2.71	200	542.00
2		10	2.67	200	534.00
3		10	1.32	200	264.00
4		8	4.94	160	790.40
5		10	1.48	200	296.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z4 Нови Сад црт.бр.108			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	790.40	0.40	312.21
10	1636.00	0.62	1009.41
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			1321.62
Укупно			1321.62

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z5 Нови Сад црт.бр.109					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z5 (1 kom)					
1		10	2.71	58	157.18
2		10	2.67	58	154.86
3		10	1.32	58	76.56
4		8	5.75	40	230.00
5		10	1.48	58	85.84

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z5 Нови Сад црт.бр.109			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	230.00	0.40	90.85
10	474.44	0.62	292.73
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			383.58
Укупно			383.58

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z6 Нови Сад црт.бр.110					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z6 (1 kom)					
1		10	2.71	58	157.18
2		10	2.67	58	154.86
3		10	1.32	58	76.56
4		8	5.74	40	229.60
5		10	1.48	58	85.84

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z6 Нови Сад црт.бр.110			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	229.60	0.40	90.69
10	474.44	0.62	292.73
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			383.42
Укупно			383.42

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z7 Нови Сад црт.бр.111					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z7 (8 kom)					
1		10	2.71	400	1084.00
2		10	2.67	400	1068.00
3		10	1.32	400	528.00
4		8	4.94	320	1580.80
5		10	1.48	400	592.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z7 Нови Сад црт.бр.111			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	1580.80	0.40	624.42
10	3272.00	0.62	2018.82
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			2643.24
Укупно			2643.24

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z7A Нови Сад црт.бр.112					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z7A (1 kom)					
1		10	2.71	16	43.36
2		10	2.67	16	42.72
3		10	1.32	16	21.12
4		8	1.45	40	58.00
5		10	1.48	16	23.68

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z7A Нови Сад црт.бр.112			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	58.00	0.40	22.91
10	130.88	0.62	80.75
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			103.66
Укупно			103.66

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z8 Нови Сад црт.бр.113					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z8 (2 kom)					
1		10	2.71	114	308.94
2		10	2.67	114	304.38
3		10	1.32	114	150.48
4		8	5.66	80	452.80
5		10	1.48	114	168.72

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z8 Нови Сад црт.бр.113			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	452.80	0.40	178.86
10	932.52	0.62	575.36
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			754.22
Укупно			754.22

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z8A Нови Сад црт.бр.114

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	ЗИД- Z8A (3 kom)				
1		10	2.71	132	357.72
2		10	2.67	132	352.44
3		10	1.32	132	174.24
4		8	4.34	120	520.80
5		10	1.48	132	195.36

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z8A Нови Сад црт.бр.114			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	520.80	0.40	205.72
10	1079.76	0.62	666.21
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			871.93
Укупно			871.93

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z8B Нови Сад црт.бр.115

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z8B (1 kom)					
1		10	2.71	45	121.95
2		10	2.67	45	120.15
3		10	1.32	45	59.40
4		8	4.40	40	176.00
5		10	1.48	45	66.60

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z8B Нови Сад црт.бр.115			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	176.00	0.40	69.52
10	368.10	0.62	227.12
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			296.64
Укупно			296.64

Спецификација арматуре зида ТИП- Z9 Нови Сад црт.бр.116

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид Z9 (1 kom)				
1	 a = 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225	10	*3.92	1 x 9	35.30
2		10	2.66	33	87.78
3		10	1.30	35	45.50
4		10	2.70	20	54.00
5		10	2.66	38	101.08

Спецификација арматуре зида ТИП- Z9 Нови Сад црт.бр.116

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
6		8	4.23	10	42.30
7		8	2.10	9	18.90
8		8	4.57	2	9.14
9		8	2.41	1	2.41
10		10	1.48	61	90.28

Спецификација арматуре зида ТИП- Z9 Нови Сад црт.бр.116

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
11	 a = 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 416, 417, 418, 419, 420, 421	10	*4.42	1 x 13	57.40
12		8	3.92	9	35.28
13		8	4.34	1	4.34
14		8	3.54	10	35.40
15	 a = 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191	10	*3.73	1 x 9	33.53

Спецификација арматуре зида ТИП- Z9 Нови Сад црт.бр.116

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
16	 a = 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208, 209, 210, 211, 212, 213	10	*2.34	1 x 13	30.36
17	 a = 228, 230, 232, 234, 237, 239, 241, 243, 245	10	*4.09	1 x 9	36.77
18		8	1.41	9	12.69
19		8	3.78	2	7.56
20		8	1.72	1	1.72

Спецификација арматуре зида ТИП- Z9 Нови Сад црт.бр.116

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
21	 a = 118, 120, 122, 124, 126, 129, 131, 133, 135	10	*3.12	1 x 9	28.12
22	 a = 134, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 155	10	*1.71	1 x 13	22.18
23		10	2.69	15	40.35

Рекапитулација арматуре зида ТИП-Z9 Нови Сад црт.бр.116			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	169.74	0.40	67.05
10	662.65	0.62	408.86
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			475.90
Укупно			475.90

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z10 Нови Сад црт.бр.117

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z10 (1 kom)					
1		10	2.71	33	89.43
2		10	2.67	33	88.11
3		10	1.32	33	43.56
4		8	3.21	40	128.40
5		10	1.48	33	48.84

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z10 Нови Сад црт.бр.117			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	128.40	0.40	50.72
10	269.94	0.62	166.55
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			217.27
Укупно			217.27

Спецификација арматуре зида ТИП- Z11 Нови Сад црт.бр.118

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
	Зид Z11 (1 kom)				
1	 a = 454, 454, 455, 455, 456, 456, 457, 457, 458	10	*6.42	1 x 9	57.76
2		10	2.66	19	50.54
3		10	1.30	47	61.10
4		10	2.70	37	99.90
5		10	2.66	46	122.36
6		8	2.28	10	22.80

Спецификација арматуре зида ТИП- Z11 Нови Сад црт.бр.118

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
7		8	2.00	9	18.00
8		8	6.91	2	13.82
9		8	2.30	1	2.30
10		10	1.48	61	90.28
11	 a = 473, 473, 474, 474, 475, 475, 476, 476, 476, 477, 477, 478, 478	10	*5.02	1 x 13	65.20
12		8	5.04	10	50.40

Спецификација арматуре зида ТИП- Z11 Нови Сад црт.бр.118

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
13		8	5.05	1	5.05
14		8	4.75	9	42.75
15	 a = 179, 180, 180, 181, 182, 182, 183, 183, 184	10	*3.68	1 x 9	33.08
16	 a = 197, 198, 198, 199, 199, 200, 200, 201, 202, 202, 203, 203, 204	10	*2.26	1 x 13	29.44

Спецификација арматуре зида ТИП- Z11 Нови Сад црт.бр.118

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
17		10	2.69	10	26.90

Рекапитулација арматуре зида ТИП-Z11 Нови Сад црт.бр.118			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	155.12	0.40	61.27
10	636.56	0.62	392.76
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			454.03
Укупно			454.03

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z12 Нови Сад црт.бр.119

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z12 (3 kom)					
1		10	2.71	150	406.50
2		10	2.67	150	400.50
3		10	1.32	150	198.00
4		8	4.94	120	592.80
5		10	1.48	150	222.00

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z12 Нови Сад црт.бр.119			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	592.80	0.40	234.16
10	1227.00	0.62	757.06
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			991.22
Укупно			991.22

Спецификација арматуре пер. зида ТИП-Z13 Нови Сад црт. бр.120					
озн.	облик и мере [cm]	Ø	lg [m]	n [ком]	lgn [m]
Зид Z13 (18 kom)					
1		12	3.96	378	1496.88
2		12	3.26	378	1232.28
3		12	2.02	378	763.56
4		10	2.94	684	2010.96

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП-Z13 Нови Сад црт. бр.120			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
10	2010.96	0.62	1240.76
12	3492.72	0.89	3101.54
Укупно (B500 B)			4342.30
Укупно			4342.30

Спецификација арматуре зида ТИП-Z13G Нови Сад црт. бр.121

озн.	облик и мере [cm]	Ø	lg [m]	n [ком]	lgn [m]
Зид Z13G (1 kom)					
1		12	3.96	27	106.92
2		12	3.26	27	88.02
3		12	2.02	31	62.62
4		10	1.24	10	12.40
5		12	6.62	9	59.58
6		12	4.68	13	60.84
7		10	3.92	10	39.20
8		10	1.62	10	16.20

Спецификација арматуре зида ТИП-Z13G Нови Сад црт. бр.121					
озн.	облик и мере [cm]	Ø	lg [m]	n [ком]	lgn [m]
9		10	4.32	10	43.20
10		12	3.22	9	28.98

Рекапитулација арматуре зида ТИП-Z13G Нови Сад црт. бр.121			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
10	111.00	0.62	68.49
12	406.96	0.89	361.38
Укупно (B500 B)			429.87
Укупно			429.87

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z14 Нови Сад црт.бр.122

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид - Z14 (1 kom)					
1		10	2.71	17	46.07
2		10	2.67	17	45.39
3		10	1.32	20	26.40
4		8	1.89	40	75.60
5		10	1.48	20	29.60
6		8	1.32	10	13.20
7		10	3.09	3	9.27

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z14 Нови Сад црт.бр.122

озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8		10	2.25	3	6.75
9		10	2.01	4	8.04

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z14 Нови Сад црт.бр.122			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	88.80	0.40	35.08
10	171.52	0.62	105.83
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			140.90
Укупно			140.90

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z15 Нови Сад црт.бр.123					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ЗИД- Z15 (12 kom)					
1		10	2.21	264	583.44
2		10	2.27	264	599.28
3		10	1.22	264	322.08
4		8	2.09	408	852.72
5		10	1.48	264	390.72

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z15 Нови Сад црт.бр.123			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	852.72	0.40	336.82
10	1895.52	0.62	1169.54
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			1506.36
Укупно			1506.36

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z16 Нови Сад црт.бр.124					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Зид - Z16 (1 kom)					
1		10	2.71	43	116.53
2		10	2.67	50	133.50
3		10	1.32	43	56.76
4	494	8	4.94	18	88.92
5		10	1.48	50	74.00
6	a 2 x : a = 415, 429, 443, 457, 471, 485	8	*4.50	2 x 6	54.00
7	485	8	4.85	10	48.50

Спецификација арматуре пер. зида ТИП- Z16 Нови Сад црт.бр.124					
озн.	облик и мере [cm]	B500 B Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
8	 a = 22, 32, 42, 52, 62, 72	10	*2.34	1 x 6	14.04
9	 a = 24, 34, 43, 53, 63, 73, 82, 92	10	*0.86	1 x 8	6.88
10		10	1.93	2	3.86

Рекапитулација арматуре перонског зида ТИП- Z16 Нови Сад црт.бр.124			
Ø [mm]	lgn [m]	Јединична тежина [kg/m']	Тежина [kg]
B500 B			
8	191.42	0.40	75.61
10	405.57	0.62	250.24
12	0.00	0.89	0.00
Укупно (B500 B)			325.85
Укупно			325.85